

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

Мойка для кухни SHELF 58 UNI



МОЙКА SHELF 58 UNI

Мойки для кухни SHELF 58 UNI с боковым расположением площадки под смеситель позволяет установить смеситель не по центру чаши, а сбоку, что освобождает рабочую зону над мойкой и повышает эргономику: удобнее мыть крупную посуду и набирать воду в высокие ёмкости или в ёмкости рядом с мойкой.

Пониженный уровень площадки для смесителя с интегрированным уступом позволяет размещать и надежно фиксировать аксессуары в чаше мойки, а также использовать площадку под смеситель для хранения принадлежностей для мытья посуды.




МОЙКА SHELF 58 UNI

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

- Мойка имеет боковое расположение площадки для установки смесителя и дозатора
- Площадка для смесителя интегрирована с уступом для установки аксессуаров.
- Пониженный уровень площадки для смесителя позволяет хранить принадлежности для мытья посуды вне поля зрения.
- Площадка имеет два готовых отверстия для установки смесителя и дозатора моющего средства.

Боковое расположение
площадки под смеситель



МОЙКА SHELF 58 UNI

РЕВЕРСИВНОСТЬ

Мойка обрачиваемая - за счет расположения перелива и выпуска по центру относительно боковой стенки чаши мойку можно установить так, чтобы площадка под смеситель была справа или слева.




МОЙКА SHELF 58 UNI

МАТЕРИАЛ

Мойка изготовлена сварным способом из пищевой нержавеющей стали, толщина мойки 1,2 мм.

Толщина канта и площадки под смеситель 2,5 мм. Увеличенная толщина канта и площадки обеспечивает идеальную устойчивость смесителя и повышает жесткость конструкции мойки и ее надежную фиксацию на столешнице.

Толщина канта
и площадки 2,5 мм




Толщина мойки
1,2 мм

МОЙКА SHELF 58 UNI

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Чаша мойки имеет 5 шумопоглощающих накладок и обработана специальным противозумным составом Stille®.

За счет полного комплекта шумоизоляции и толщины стали 1,2 мм мойка практически бесшумна под напором воды.




Шумопоглощающие
накладки

МОЙКА SHELF 58 UNI

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ролл-мат из нержавеющей стали PRO R405 в цвет мойки.
- Декоративная накладка на выпуск из нержавеющей стали в цвет мойки PM116. Декоративная накладка на выпуск убирает визуальный шум, не препятствуя при этом сливу воды.
- Отводная арматура (слив-перелив).
- Два комплекта крепежей для врезного и подстольного монтажа.
- Сифон бутылочного типа.




МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

МОЙКА SHELF 58 UNI


ЦВЕТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ

Брашированная сталь



PM725846-BS

Вороненая сталь





PM725846-GM

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM


МОЙКА SHELF 58 UNI

ГАБАРИТЫ





paulmark
IN MY KITCHEN



paul-mark.com